



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР И ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Одељење граничне санитарне инспекције БЕОГРАД
Гранични санитарни инспектор у БЕОГРАДУ
Бр 1/0-03 УП- 12061/10/3-2010
29.9.2010 године
Telefon:

BID PRODUKT D.O.O.
Br. 150
12.10. 2010 god.
Beograd, General Ždanova 18

Министарство здравља Републике Србије - сектор за санитарни надзор-гранични санитарни инспектор у БЕОГРАДУ, на основу чл. 20. Став 1. и чл. 30. став 1. и 2. Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе ("Сл.лист СФРЈ"бр.53/91...) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/97.), решавајући по захтеву предузећа

BID PRODUKT DOO

поднетог преко представника,шпедиције VDC-FIDES
у поступку здравственог прегледа пошиљке SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE FB. GRG244932/2010
приликом увоза, донео је

РЕШЕЊЕ

1. ОДОБРАВА СЕ предузећу BID PRODUKT DOO
увоз пошиљке SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE FB. GRG244932/2010 у количини од 9011
кг чији је испоручилац НЕМАЌКА прев.средство КАМИОН
која је прispела на гранични прелаз Београд дана 21.9.2010 године
2. Трошкове који настану у вези са извршењем овог решења сноси увозник.
3. Жалба против овог решења не одлаже његово извршење.

Образложење

У поступку здравственог надзора над увозом животних намирница и предмета опште употребе, чије се царинење врши у Београду подвргнута је здравственом прегледу пошиљка SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE FB. GRG244932/2010, ради утврђивања њене здравствене исправности.

✓ Анализом узорака предметне пошиљке, узетих по записнику граничног санитарног инспектора бр 1/0-03 Р- 12061/10/1-201 од 29.9.2010 коју је извршио

ИХТМ - БЕОГРАД

/ лаб број : 4035/10 / и
☐ суперанализом од коју је извршио

/ лаб број:

утврђено је да је део пошиљке наведен у тачки 1. диспозитива овог решења здравствено-хигијенски исправан.

С обзиром на предњи налаз, а сходно чл. 8.и чл 30 став 1.и 2. Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе решено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству здравља Републике Србије у Београду, преко граничног санитарног инспектора у БЕОГРАДУ у року од 8 дана од дана пријема. Жалба се таксира са 300,00 Дин. динара по Т. бр.2. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник Републ. Србије" бр 53/2004.) уплатом на жиро рачун бр 840-742221843-57.

Такса за ово решење је наплаћена по тар. бр. 2. напред наведеног Закона о републичким административним таксама.

Решено у Министарству здравља Републике Србије- сектору за санитарни надзор, - гранични санитарни инспектор у БЕОГРАДУ под бројем 1/0-03 УП- 12061/10/3-2010 дана 29.9.2010 године.

Достављено :

- 1.Увознику
- 2.Царини
- 3.Министарству здравља Републике Србије
- 4.Архиви

Гранични санитарни инспектор

ПАВЛОВИЋ ДР МИРОСЛАВ





IHTM
LABORATORIJA

IHTM –Društvo za tehnološki razvoj a.d.

11000 Beograd, Njegoševa 12
Tel: 011/ 3640-218, 3640-460 • Fax: 011/ 3640-225 • E-mail: lab@ihm.rs
Mat. broj: 07013418 • Šifra delat.: 073132 • PIB: 100160648 • Tekući račun: 125-1744532-41
Laboratorija za ispitivanje i razvoj
Prokupačka 41 • Tel/Fax: 011/2648-148, Tel:011/2648-458, 2651-789



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001:2008 No.08077/0

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4035/10
Datum: 27.09.2010.

Podnosilac zahteva: Granična sanitarna inspekcija, Beograd

Uzorkovao: Granični sanitarni inspektor Pavlović Dr Miroslav

Zapisnik br: 1/0-03 UP-12061/10/-2010 od 21.09.2010.

Uzorci: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE FB. GRG244932/2010

Tražena ispitivanja: Zdravstvena ispravnost

Uvoznik: BID PRODUKT DOO, BEOGRAD

Telefon: 2026200

Špedicija: VDC-FIDES, BEOGRAD

Telefon: -

Proizvođač: NEMAČKA

Zemlja: NEMAČKA

Isporučilac: NEMAČKA

Količina prema zapisniku: 9011kg

Uzorkovano: TERMINAL KAMION

Datum prijema uzorka: 22.09.2010.

Datum početka ispitivanja: 23.09.2010.

Datum završetka ispitivanja: 24.09.2010.

Identifikacioni broj uzorka ID: Od 10-09-0924 do 10-09-0932

STRUČNO MIŠLJENJE:

Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja utvrđeno je da su sledeći dostavljeni uzorci:

1. MILIZID 1L - ZA SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE SANITARNOG BLOKA
2. MILIZID KRAFTGEL - 1L ZA DUBINSKO ČIŠĆENJE I UKLANJANJE VELIKIH NEČISTOĆA U SANITARNOM BLOKU
3. FRESH ORANGE - ULJANI OSVEŽIVAČ ZA PROSTOR
4. GLASAN ZA ČIŠĆENJE VELIKIH STAKLENIH POVRŠINA
5. FOROL 1
6. UNIMAGIC 1
7. MISTRAL - 1 LIT - ZA VISOKI SJAJAN NA BAZI ALKOHOLA
8. GASTRO PUR 10 LIT.
9. FLOORTOP 1L

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

Uzorci su ispitani prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet, Sl.List SFRJ br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91 i oni po izvršenim fizičko-hemijskim ispitivanjima odgovaraju zahtevima Čl.2, Čl.116 T.2, Čl.117, Čl.123, Čl.124 i Čl.131 ovog Pravilnika, kao i zahtevima Čl.5 T.2 i T.8 Zakona o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl.List SFRJ 53/91 i Sl.List SRJ 24/94, 28/96 i 37/02) i važećim propisima i standardima.



Tatjana Branković, dipl. inž. tehnologije
specijalista sanitarne hemije

Dostavljeno:

1. Podnosiocu zahteva 2x
2. Arhivi

ATC
01-224AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

IHTM – Društvo za tehnološki razvoj a.d.

LabIR

Rezultati ispitivanja

UZORAK: SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TVRDIH POVRŠINA MILIZID 1L - ZA SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE SANITARNOG BLOKA				ID: 10-09-0924
SENZORSKI NALAZI'				
IZGLED:	Homogena, providna tečnost			
BOJA:	Bez boje			
MIRIS:	Karakterističan			
PAKOVANJE:	Originalno pakovanje, propisno deklarirano, bez oštećenja			
FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI				
Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Izmerena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
Sadržaj suve materije na 105°C	%(m/m)	18.06	-	ASTM D 820-85(2003), Tačka 5. i 6.
Sadržaj aktiv. materije rastvorne u etanolu	%(m/m)	11.20	-	DM 01
pH-vred. 1%-nog vod.rastvora na 20°C	-	1.96	Max.12.5	SRPS H. E8.026:1990
Sadržaj slobodidnih kiselina kao HCl	%(m/m)	4.98	-	SRPS ISO 4314:1992

UZORAK: SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TVRDIH POVRŠINA MILIZID KRAFTGEL - 1L ZA DUBINSKO ČIŠĆENJE I UKLANJANJE VELIKIH NEČISTOĆA U SANITARNOM BLOKU				ID: 10-09-0925
SENZORSKI NALAZI*				
IZGLED:	Homogena, providna viskozna tečnost			
BOJA:	Svetlo crvena			
MIRIS:	Karakterističan			
PAKOVANJE:	Originalno pakovanje, deklarirano, bez oštećenja			
FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI				
Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Izmerena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
Sadržaj suve materije na 105°C	%(m/m)	21.74	-	ASTM D 820-85(2003), Tačka 5. i 6.
Sadržaj aktiv. materije rastvorne u etanolu	%(m/m)	21.51	-	DM 01
pH-vred. 1%-nog vod.rastvora na 20°C	-	1.94	Max.12.5	SRPS H. E8.026:1990
Sadržaj slobodidnih kiselina kao HCl	%(m/m)	7.68	-	SRPS ISO 4314:1992

UZORAK: SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TVRDIH POVRŠINA FRESH ORANGE - ULJANI OSVEŽIVAČ ZA PROSTOR				ID: 10-09-0926
SENZORSKI NALAZI*				
IZGLED:	Homogena, providna tečnost			
BOJA:	Žuta			
MIRIS:	Osvežavajući			
PAKOVANJE:	Originalno pakovanje, deklarirano, bez oštećenja			
FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI				
Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Izmerena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
Sadržaj suve materije na 105°C	%(m/m)	28.86	-	ASTM D 820-85(2003), Tačka 5. i 6.
Sadržaj aktiv. materije rastvorne u etanolu	%(m/m)	25.62	-	DM 01
pH-vred. 1%-nog vod.rastvora na 20°C	-	6.47	Max. 12.5	SRPS H. E8.026:1990

UZORAK: SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TVRDIH POVRŠINA GLASAN ZA ČIŠĆENJE VELIKIH STAKLENIH POVRŠINA				ID: 10-09-0927
SENZORSKI NALAZI*				
IZGLED:	Homogena, providna tečnost			
BOJA:	Žuta			
MIRIS:	Osvežavajući			
PAKOVANJE:	Originalno pakovanje, deklarirano, bez oštećenja			
FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI				
Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Izmerena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
Sadržaj suve materije na 105°C	%(m/m)	12.80	-	ASTM D 820-85(2003), Tačka 5. i 6.
Sadržaj aktiv. materije rastvorne u etanolu	%(m/m)	10.17	-	DM 01
pH-vred. 1%-nog vod.rastvora na 20°C	-	11.59	Max. 12.5	SRPS H. E8.026:1990
Sadržaj slobod. alkalija kao NaOH	%(m/m)	1.86	Max. 5.0	SRPS ISO 4314:1992

UZORAK: SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TVRDIH POVRŠINA FOROL 1				ID: 10-09-0928
SENZORSKI NALAZI*				
IZGLED:	Homogena, providna tečnost			
BOJA:	Svetlo žuta			
MIRIS:	Osvežavajući			
PAKOVANJE:	Originalno pakovanje, propisno deklarirano, bez oštećenja			
FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI				
Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Izmerena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
Sadržaj suve materije na 105°C	%(m/m)	10.44	-	ASTM D 820-85(2003), Tačka 5. i 6.
Sadržaj aktiv. materije rastvorne u etanolu	%(m/m)	7.73	-	DM 01
pH-vred. 1%-nog vod.rastvora na 20°C	-	8.70	Max.12.5	SRPS H. E8.026:1990

UZORAK: SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TVRDIH POVRŠINA UNIMAGIC 1				ID: 10-09-0929
SENZORSKI NALAZI*				
IZGLED:	Homogena, providna tečnost			
BOJA:	Plava			
MIRIS:	Osvežavajući			
PAKOVANJE:	Originalno pakovanje, deklarirano, bez oštećenja			
FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI				
Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Izmerena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
Sadržaj suve materije na 105°C	%(m/m)	9.93	-	ASTM D 820-85(2003), Tačka 5. i 6.
Sadržaj aktiv. materije rastvorne u etanolu	%(m/m)	3.49	-	DM 01
pH-vred. 1%-nog vod.rastvora na 20°C	-	10.83	Max. 12.5	SRPS H. E8.026:1990
Sadržaj slobod. alkalija kao NaOH	%(m/m)	<0.1	Max. 5.0	SRPS ISO 4314:1992

UZORAK: SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TVRDIH POVRŠINA MISTRAL - 1 LIT - ZA VISOKI SJAJAN NA BAZI ALKOHOLA				ID: 10-09-0930
SENZORSKI NALAZI*				
IZGLED:	Homogena, providna tečnost			
BOJA:	Svetlo zelena			
MIRIS:	Karakterističan			
PAKOVANJE:	Originalno pakovanje, propisno deklarirano, bez oštećenja			
FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI				
Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Izmerena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
Sadržaj suve materije na 105°C	%(m/m)	3.94	-	ASTM D 820-85(2003), Tačka 5. i 6.
Sadržaj aktiv. materije rastvorne u etanolu	%(m/m)	2.92	-	DM 01
pH-vred. 1%-nog vod.rastvora na 20°C	-	7.05	Max.12.5	SRPS H. E8.026:1990

Izveštaj o ispitivanju

UZORAK: SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TVRDIH POVRŠINA GASTRO PUR 10 LIT.					ID: 10-09-0931
SENZORSKI NALAZI*					
IZGLED:	Homogena, providna tečnost				
BOJA:	Narandžasta				
MIRIS:	Karakterističan				
PAKOVANJE:	Originalno pakovanje, bez deklaracije, bez oštećenja				
FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI					
Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Izmerena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode	
Sadržaj suve materije na 105°C	%(m/m)	20.54	-	ASTM D 820-85(2003), Tačka 5. i 6.	
Sadržaj aktiv. materije rastvorne u etanolu	%(m/m)	14.90	-	DM 01	
pH-vred. 1%-nog vod.rastvora na 20°C	-	1135	Max. 12.5	SRPS H. E8 026:1990	
Sadržaj slobod. alkalija kao NaOH	%(m/m)	0.95	Max. 5.0	SRPS ISO 4314:1992	

UZORAK: SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TVRDIH POVRŠINA FLOORTOP 1L				ID: 10-09-0932
SENZORSKI NALAZI*				
IZGLED:	Homogena, providna tečnost			
BOJA:	Fluorescentna zelena			
MIRIS:	Osvežavajući			
PAKOVANJE:	Originalno pakovanje, bez deklaracije, bez oštećenja			
FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI				
Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Izmerena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
Sadržaj suve materije na 105°C	%(m/m)	6.61	-	ASTM D 820-85(2003), Tačka 5. i 6.
Sadržaj aktiv. materije rastvorne u etanolu	%(m/m)	4.12	-	DM 01
pH-vred. 1%-nog vod.rastvora na 20°C	-	8.17	Max.12.5	SRPS H. E8.026:1990

*Oznakom /" obeleženo je ispitivanje koje nije iz obima akreditacije

Analitičari:

T. Branković

M. Perišić

S. Bilek

Potpisi izvršioca ispitivanja su deponovani u radnim nalozima

M.P.



Rukovodilac Laboratorije

Nada Perišić, dipl. inž. tehnologije